

La Minuteria

FDA



ART. 500

Rubinetto cromato per lavatrice 1/2 - 3/4
Chrome tap for washing 1/2 - 3/4

ART. 501

Rubinetto cromato per lavatrice 1/2 - 3/4
Chrome tap for washing 1/2 - 3/4



ART. 502

Rubinetto a sfera per lavatrice
con maniglia a leva 1/2 - 3/4
*Ball cock for washing machine
with lever handle 1/2 - 3/4*



ART. 504

Rubinetto a sfera per lavatrice
con maniglia a farfalla
*Ball cock for washing machine
with butterfly handle*



ART. 506

Rubinetto a 3 vie sottolavabo
attacco lavatrice 1/2 - 3/4
*3-way tap undersink
washing machine connection 1/2 - 3/4*





La Minuteria

FDA

ART. 507

Rubinetto lavatrice doppio
Duble tap for washing machine



ART. 508

Rubinetto duplex per attacco lavatrice 1/2 - 3/4
Duplex tap for washing machine connection 1/2 - 3/4

ART. 509

Rubinetto Duplex per attacco lavatrice 3/4
con canna "S"
*Duplex tap for washing machine connection 3/4
with "S" sput*



La Minuteria

FDA


ART. 510

Rubinetto sottolavabo per lavatrice
con dado e rosetta 1/2 - 3/4
*Tap undersink for washing machine
with nut and rosette 1/2 - 3/4*



ART. 512

Distanziatore per gruppi con rubinetto
per lavatrice
Spacer for groups with tap for washing machine



ART. 528

Curvetta sottolavabo in rame fissa
completa di dado e rosetta, cromata
*Curve Undersink copper fixed
complete with nut and rosette, chrome*



ART. 529

Curvetta sottolavabo in ottone stampato
completa di dado e rosetta cromata
Curve Undersink forged brass nut and rosette chromed

La Minuteria

FDA

ART. 530

Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro dado
basso e rosetta 1/2 x 10 - 1/2 x 3/8

*Ball cock undersink
with filter low nut and washer 1/2 x 10 - 1/2 x 3/8*



ART. 532

Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro e snodo
completo di dado e rosetta, cromato

*Ball cock undersink with filter and joint complete with
nut and rosette, chrome*



ART. 536

Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro in
opzione con dado e snodo

Tap undersink screw, no filter option with nut and hub



ART. 540

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e snodo
completo di dado e rosetta

*Tap undersink screw with filter and joint
complete with nut and rosette*



La Minuteria

FDA

ART. 600

Rubinetto a sfera con portagomma pesante
da 1/2, 3/4, 1"

Ball tap with heavy hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 601

Rubinetto a sfera con portagomma pesante
da 1/2, 3/4, 1"

Ball tap with heavy hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 602

Rubinetto a sfera con portagomma da 1/2, 3/4, 1"

Ball tap with hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 604

Rubinetto a sfera con portagomma antigelo da
1/2, 3/4, 1"

Ball tap with antifreeze hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 606

Rubinetto in ottone lucido pesante con
portagomma da 1/2, 3/4, 1"


Polished brass Tap with hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 608

Rubinetto a sfera idrante con portagomma da
1/2, 3/4, 1"

Ball hydrant tap with hose connector: 1/2, 3/4, 1"



ART. 612

Valvola a sfera passaggio totale ISO.7 F/F da 1/2 a 2"
Ball valve, full flow ISO.7 F/F from 1/2 to 2"

**ART. 614**

Valvola a sfera passaggio totale ISO.7 M/F da 1/2 a 2"
Ball valve, full flow ISO.7 M/F from 1/2 to 2"

ART. 616

Valvola a sfera F/F da 3/8 a 4"
Ball valve F/F from 3/8 to 4"

**ART. 618**

Valvola a sfera M/F da 3/8 a 4"
Ball valve M/F from 3/8 to 4"

ART. 620

Valvola a sfera a farfalla F/F da 3/8 a 2"
Ball, butterfly valve F/F from 3/8 to 2"

**ART. 622**

Valvola a sfera a farfalla M/F da 3/8 a 2"
Ball, butterfly valve M/F from 3/8 to 2"

ART. 624

Mini valvola a sfera F/F da 1/4 - 3/8 - 1/2
Mini ball valve F/F from 1/4 - 3/8 - 1/2

**ART. 626**

Mini valvola a sfera M/F da 1/4 - 3/8 - 1/2
Mini ball valve M/F from 1/4 - 3/8 - 1/2

La Minuteria

FDA

ART. 627

Valvola di sicurezza per scaldabagno



ART. 628

Valvola di sicurezza per scaldabagno con levetta

ART. 629

Valvola di ritegno Europa 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"





ART. 630

Valvola di fondo Europa 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"

ART. 554

Raccordo femmina con dado a compressione
F3/8 RCC3/8 Ø10
F1/2 RCC3/8 Ø10




ART. 556

Raccordo diritto con dadi a compressione
RCC3/8 RCC3/8 Ø10

ART. 558

Raccordo maschio con dado a compressione
M3/8 RCC3/8 Ø10
M1/2 RCC3/8 Ø10



ART. 560

Raccordo maschio prolungato con dado a compressione e rosetta
MPR1/2 RCC3/8 Ø10

ART. 561

Raccordo M/M 3/8 - 1/2
prolungato con rosetta



ART. 650

Tappo M. in acciaio zincato - *Galvanized steel M. stopper*
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"



ART. 652

Tappo F. in acciaio zincato - *Galvanized steel F. stopper*
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

ART. 654

Riduzione in acciaio zincato M/F - *Galvanized steel M/F adaptation*: 1/4x3/8, 3/8x1/2, 1/2x3/4, 1"x3/4



ART. 656

Manicotto ridotto in acciaio zincato F/F - *Galvanized steel reduced coupling F/F*: 3/8x1/4, 1/2x1/4, 1/2x3/8, 3/4x1/2, 3/4x1"

ART. 658

Prolunga in acciaio zincato con quadro - *Galvanized steel extension with square*: cm. 1,5x3/8 - 1,5x1/2 - 1,5x3/4



ART. 660

Prolunga ridotta M/F in acciaio zincato - *Galvanized steel reduced extension M/F*: 3/8x1/4, 1/2x1/4, 1/2x3/8, 3/4x1/2, 3/4x1"

ART. 662

Manicotto in acciaio zincato - *Galvanized steel coupling*: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"



ART. 664

Nipples doppia vite in acciaio zincato - *Galvanized steel double screw Nipples*: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

ART. 668

Nipples di riduzione in acciaio zincato - *Galvanized steel Nipples for adaptation*: 3/8x1/4, 1/2x1/4, 1/2x3/8, 3/4x1/2, 3/4x1"

