

# Linea cylinder connecting **FDA**

## ART. 200AP

Minicentralina per una bombola  
e due uscite con porta gomma  
con riduttore alta pressione 12 Kg



## ART. 200C

Minicentralina per una bombola  
e due uscite con porta gomma  
con regolatore bassa pressione media portata



## ART. 201C

Minicentralina per due bombole  
in dotazione 2 flex Cm50 Ch25  
con regolatore 4 Kg - 10 Kg



## ART. 202C

Minicentralina per due bombole  
con manometro in dotazione 2 flex Cm50 Ch25  
con regolatore 4 Kg - 10 Kg



# Linea cylinder connecting **FDA**

## ART. 204C

Valvola sicurezza termostop  
E=CH25 U=M 20x14sx  
con guarnizione e manometro



## ART. 205C

Centralina tubolare per 2 bombole  
con valvola e manometro




## ART. 206C

Centralina tubolare per 3 bombole  
con valvola e manometro



## ART. 207C

Kit centralina 2 o 3 vie  
con flex Cm.50 e regolatore 4 Kg/H



# Linea cylinder connecting **FDA**

## ART. 210F

Flessibile gas acciaio zincato con dadi chiave 25,  
cm 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 150 - 200 ecc



## ART. 211F

Flessibile gas acciaio zincato  
3/8 MeF dado chiave 25, 55cm  
1/4 MeF dado chiave 25, 55cm



## ART. 212F

Manichetta gas DVGW  
att. 1/4sx - 1/4 sx    ○    3/8 sx - 3/8 sx  
cm 40 - cm 100 - cm 150 - cm 200 ecc..



## ART. 213F

Manichetta gas DVGW  
attacco rapido - 1/4 F sx



# Linea cylinder connecting **FDA**

## ART. 217R

Chiave per bombola del 25



## ART. 220F

Tubo in gomma UNI CIG 7140  
per GPL Ø 8x13 in rotoli da 50m e 100m



## ART. 221F

Tubo in gomma UNI CIG 7140  
per metano Ø 13x20 in rotoli da 50m



## ART. 222F

Rondella NBR per regolatorie flessibili

## ART. 223F

Rondella salpa per regolatori e flessibili

